

LEBENSMITTELINFORMATIONSVORORDNUNG

VERPFLICHTENDE INFORMATIONEN GEMÄSS ART. 14 FERNABSATZ

Produktname	Sanostol Lutschtabletten		
Verkehrsbezeichnung Bei NEM: zusätzlich Kategorie von Nährstoffen oder sonstigen Stoffen ggf. Zusätze zur Bezeichnung	Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Calcium mit Süßungsmitteln		
Verzeichnis der Zutaten ggf. Hervorhebung von Allergenen ggf. Mengenangabe best. Zutaten	Zutaten: Süßungsmittel Sorbit; Calciumcarbonat; Säuerungsmittel Citronensäure; Natriumhydrogencarbonat; L-Ascorbinsäure; Retinylacetat; Thiaminmononitrat; Riboflavin; Pyridoxinhydrochlorid; Cyanocobalamin; Cholecalciferol; D,L-alpha-Tocopherylacetat; Calcium-D-pantothenat; Nicotinamid; Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure); D-Biotin; Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Aromen; Süßungsmittel Aspartam, Acesulfam K.		
Nettofüllmenge	90 g (75 Tabletten)		
Ggf. Anweisung für Aufbewahrung, ggf. Angaben zur Verwendung nach Öffnen	Vor Wärme, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.		
Firma und Anschrift des Lebensmittelunternehmers	Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH, Rigistraße 2, 12277 Berlin		
Ggf. Ursprungsland, Herkunftsort			
Ggf. Gebrauchsanleitung			
Ggf. Alkoholgehalt			
Nährwertdeklaration (gilt nicht für NEM) Für NEM: Menge der Nährstoffe oder sonstigen Stoffe	Nährstoffe	pro 2 (3) Tabletten	% des empf. Tagesbedarfs* 2(3) Tabletten
	Vitamin A	533 (800) µg RE	66,6 (100) %
	Vitamin D	3,3 (5) µg	66 (100) %
	Vitamin E	6,7 (10) mg α-TE	55,8 (83,3) %
	Vitamin B ₁	0,67 (1,0) mg	60,9 (90,9) %
	Vitamin B ₂	0,73 (1,1) mg	52,1 (78,6) %
	Vitamin B ₆	0,46 (0,7) mg	32,9 (50) %
	Vitamin B ₁₂	1,2 (1,8) µg	48 (72) %
	Niacin	8 (12) mg NE	50 (75) %
	Pantothensäure	3,3 (5) mg	55 (83,3) %
	Vitamin C	53 (80) mg	66,3 (100) %
	Folsäure	200 (300) µg	100 (150) %
	Biotin	13 (20) µg	26 (40) %
	Calcium	200 (300) mg	25 (37,5) %
	* nach Lebensmittelinformationsverordnung		
Ggf. zusätzlich Angaben gemäß Anh.III Art.10 (1) LMIV	Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle.		
Empfohlene tägliche Verzehrsmenge	Verzehrsempfehlung: Kinder von 4 bis 7 Jahren lutschen 2 Tabletten täglich, Kinder ab 7 Jahren, Jugendliche und Erwachsene 3 Tabletten		

LEBENSMITTELINFORMATIONSVORORDNUNG

VERPFLICHTENDE INFORMATIONEN GEMÄSS ART. 14 FERNABSATZ

Vorgeschriebene Hinweise für NEM	Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Ggf. zusätzliche Hinweise	Das Produkt enthält Vitamin A. Schwangere Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden kann, sollten vor dem Beginn des Verzehrs ihren Arzt befragen. Glutenfrei, ohne Zucker, ohne Farbstoff

Produktinformation

Sanostol Lutschtabletten

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Calcium mit Süßungsmitteln

Zutaten: Süßungsmittel Sorbit; Calciumcarbonat; Säuerungsmittel Citronensäure; Natriumhydrogencarbonat; L-Ascorbinsäure; Retinylacetat; Thiaminmononitrat; Riboflavin; Pyridoxinhydrochlorid; Cyanocobalamin; Cholecalciferol; D,L-alpha-Tocopherylacetat; Calcium-D-pantothenat; Nicotinamid; Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure); D-Biotin; Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Aromen; Süßungsmittel Aspartam, Acesulfam K.

Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Enthält eine Phenylalaninquelle.

Glutenfrei, ohne Zucker, ohne Farbstoff

Nährstoffe	pro 2 (3) Tabletten	% des empf. Tagesbedarfs* 2(3) Tabletten
Vitamin A	533 (800) µg RE	66,6 (100) %
Vitamin D	3,3 (5) µg	66 (100) %
Vitamin E	6,7 (10) mg α-TE	55,8 (83,3) %
Vitamin B ₁	0,67 (1,0) mg	60,9 (90,9) %
Vitamin B ₂	0,73 (1,1) mg	52,1 (78,6) %
Vitamin B ₆	0,46 (0,7) mg	32,9 (50) %
Vitamin B ₁₂	1,2 (1,8) µg	48 (72) %
Niacin	8 (12) mg NE	50 (75) %
Pantothenensäure	3,3 (5) mg	55 (83,3) %
Vitamin C	53 (80) mg	66,3 (100) %
Folsäure	200 (300) µg	100 (150) %
Biotin	13 (20) µg	26 (40) %
Calcium	200 (300) mg	25 (37,5) %

* nach Lebensmittelinformationsverordnung

LEBENSMITTELINFORMATIONSVORORDNUNG

VERPFLICHTENDE INFORMATIONEN GEMÄSS ART. 14 FERNABSATZ

Das Produkt enthält Vitamin A. Schwangere Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden kann, sollten vor dem Beginn des Verzehr ihren Arzt befragen.

Verzehrempfehlung: Kinder von 4 bis 7 Jahren lutschen 2 Tabletten täglich, Kinder ab 7 Jahren, Jugendliche und Erwachsene 3 Tabletten.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren

Vor Wärme, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.

90 g (75 Tabletten)

Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH, Rigistraße 2, 12277 Berlin